

Вид: Шипшина *Rosa L.***Заявка № 24298001 Назва сорту:** Рубіновий Дар **Заявник (код):** 3247 3215**Власник сорту (код):** 3247 3215 **Володілець патенту (код):** 3247 3215**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.02.2025 **Патент № 250110****Дата пріоритету:** 23.10.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 14.02.2025**Свідцтво про державну реєстрацію № 250136****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип росту	кущовий	4	
2	Рослина: габітус (за винятком плетистих сортів)	напівпрямий	3	
3	Рослина: за висотою (під час другої хвилі цвітіння)	висока	7	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
5	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	дуже слабка	1	
6	Стебло: кількість шипів (за винятком дуже малих і тоненьких, як волосина)	мала	3	
7	Шипи: домінуюче забарвлення	червонувате	3	
8	Листок: розмір	середній	5	
9	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5	
10	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
11	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Верхівковий листочок: форма пластинки	еліптична	2	
14	Верхівковий листочок: форма основи пластинки	тупа	2	
15	Верхівковий листочок: форма верхівки пластинки	загострена	1	
16	Квітконосний пагін: квітучі бічні пагони	наявні	9	
17	Квітконосний пагін: кількість квітучих бічних пагонів	велика	7	
18	Лише для сортів з неквітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток	ознака не визначається	0	
19	Лише для сортів з квітучими бічними пагонами. Квітконосний пагін: кількість квіток на пагоні	велика	7	
20	Бутон: форма в поздовжньому розрізі	еліптична	1	
21	Квітка: за типом	неповна	1	
22	Квітка: кількість пелюсток	мала	3	
23	Квітка: група кольору	рожева суміш	9	
24	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: забарвлення середини	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів з повними квітками. Квітка: щільність пелюсток	ознака не визначається	0	
26	Квітка: діаметр	малий	3	
27	Квітка: форма	округла	1	
28	Квітка: профіль верхньої частини	плескатий	1	
29	Квітка: профіль нижньої частини	плескатий	2	
30	Квітка: аромат	помірний	2	
31	Чашолистки: розчленування	слабке	3	
32	Пелюстка: послідовне розгортання	відсутнє	1	
33	Пелюстка: форма	оберненосерцеподібна	4	
34	Пелюстка: зубчатість	відсутня або дуже слабка	1	
35	Пелюстка: завершення країв	слабке	3	
36	Пелюстка: хвилястість	слабка	3	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
39	Пелюстка: за шириною	широка	7	
40	Пелюстка: кількість кольорів на внутрішньому боці (за виключенням плями на основі)	один	1	
41	Лише для сортів з одним забарвленням внутрішнього боку пелюстки. Пелюстка: розміщення забарвлення (за винятком плями на основі)	світліше біля основи	1	
42	Пелюстка: основне забарвлення внутрішнього боку (основне забарвлення з найбільшою площею зайнятої поверхні)	оранжево-рожеве	15	RHS 027D
43	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці пелюстки. Пелюстка: вторинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
44	Лише для сортів з двома або більше кольорами на внутрішньому боці. Пелюстка: третинне забарвлення (за виключенням плями на основі)	ознака не визначається	0	
45	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
46	Тільки для різнокольорових сортів. Пелюстка: розташування третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
47	Пелюстка: пляма на основі внутрішнього боку	відсутня	1	
48	Пелюстка: розмір плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
49	Пелюстка: забарвлення плям на основі внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
50	Пелюстка: основне забарвлення зовнішнього боку (тільки якщо чітко відрізняється від забарвлення внутрішнього боку)	ознака не визначається	0	
51	Зовнішня тичинка: домінуюче забарвлення тичинкової нитки	жовте	4	
52	Плід: розмір (пелюстки обпали)	середній	5	
53	Плід (гіпантій): форма поздовжнього розрізу	лійкоподібна	1	
54	Плід (гіпантій): забарвлення під час досягання	оранжеве	2	

За інформацією, наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Тривалість періоду вегетації, діб – 240. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8. Урожайність, т/га – 16,5. Середній урожай з куща, кг – 5,0. Маса плоду (середня), г – 2,9. Уміст у плодах вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 495,0; каротину, мг/100 г – 22,7. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): трояндова попелиця – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.